



Dem Himmel ganz nah...
...mit unseren Hubarbeitsbühnen.

Übersicht Mietgeräte

www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



LKW-Bühnen

	K 120	TA 17	TB 220***
Arbeitshöhe	11,70 m	17,00 m	22,10 m
Hubhöhe	9,70 m	15,00 m	20 10 m
Reichweite	7,05 m	11,25 m*	14,00 m*
Schwenkbereich	450°	420°	2 x 225°
Baulänge	6,76 m	7,30 m	7,20 m
Baubreite	2,20 m	2,20 m	2,50 m
Bauhöhe	3,57 m	3,00 m	3,00 m
Abstützbreite	2,55 m	2,60 m	3,10 m
Arbeitskorbgröße	1,30 x 1,00 m	1,20 x 0,76 m	1,40 x 0,70 m
Arbeitskorblast	200 kg	200 kg	200 kg
Radstand Chassis	3,60 m	3,50 m	3,60 m
Isolation	1000 V doppelt	1000 V	nein
Zulässige Aufstellneigung	3° *	0°	5° **
Zulässiges Gesamtgewicht	5.900 Kg	4.600 kg	3.500 kg
Führerschein	C 1	C 1	B 3

* last-, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig

** unter Einschränkung der Leistungsdaten

*** ab 17 m Arbeitshöhe auf jede weitere Arbeitshöhe meterweise zu vermieten!

Achtung!

www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



LKW-Bühnen

TKA 23,5	P 260	TKA 30	T 330***
23,50 m	25,80 m	30,00 m	33,00 m
21,50 m	23,80 m	28,00 m	31,00 m
15,50 m*	13,50 m*	18,50 m*	21,20 m*
500°	500°	500°	500°
ca. 6,75 m	6,68 m	7,55 m	8,79 m
2,49 m	2,16 m	2,50 m	2,50 m
ca. 3,25 m	3,00 m	3,00 m	3,56 m
4,40 m	3,40 m	3,33 m	variabel
1,62 x 0,82 m	1,40 x 0,70 m	1,62 x 0,82 m	1,70 x 0,86 m
280 kg	200 kg	280 kg	320 kg
3,15 - 3,35 m	2,90 m	3,60 m	3,90 m
nein	nein	nein	nein
max. 0,3°	5° **	2° **	5° **
7.490 kg	3.500 kg	7.490 kg	7.490 kg
C 1	B 3	C 1	C 1

Bei Anmietung von LKW-Bühnen
ist die Vorlage eines gültigen Führerscheins erforderlich!

www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



Selbstfahrer

	HA 12 CJ+	H 14 TX	HA 15 IP
Arbeitshöhe	12,70 m	14,07 m	15,00 m
Plattformhöhe	9,70 m	12,07 m	13,00 m
seitliche Reichweite	7,22 m*	10,70 m*	8,50 m*
Länge	4,20 m	7,60 m	6,60 m
Breite	1,20 m	2,30 m	1,50 m
Höhe	2,60 m	2,20 m	2,00 m
Arbeitskorblast	230 kg	230 kg	230 kg
max. Steigfähigkeit	25%	50%	25%
Gesamtgewicht	7.040 kg	6.040 kg	7.300 kg
Antrieb	elektrisch	Diesel	elektrisch

* last-, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig

www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



Selbstfahrer

H 16 TPX	170 AETJL	HA 18 PX	HA 20 PX
15,44 m	16,90 m	17,30 m	20,70 m
13,44 m	14,90 m	15,30 m	18,70 m
12,30 m*	9,40 m*	10,60 m*	13,50 m*
8,40 m	5,12 m	7,60 m	7,80 m
2,30 m	1,75 m	2,30 m	2,40 m
2,20 m	2,04 m	2,20 m	2,70 m
230 kg	200 kg	230 kg	230 kg
50%	22%	50%	40%
6.800 kg	6.910 kg	7.950 kg	11.710 kg
Diesel	elektrisch	Diesel	Diesel

* last-, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig

www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



Anhängerbühnen

	10 m	12 m	16 m	18 m
Arbeitshöhe	10,50 m	12,00 m	16,00 m	18,00 m
Hubhöhe	8,50 m	10,30 m	14,00 m	16,00 m
Reichweite	6,00 m*	8,00 m*	11,30 m*	11,30 m*
Baulänge	5,60 m	7,00 m	7,25 m	7,70 m
Baubreite	1,50 / 0,78 m	1,75 m	1,80 m	1,80 m
Bauhöhe	1,80 m	2,05 m	2,10 m	2,10 m
Abstützbreite	3,20 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Arbeitskorbgröße	0,7 x 0,7 x 1,10	1,2 x 0,7 x 1,10	1,2 x 0,7 x 1,20	1,2 x 0,7 x 1,10
Arbeitskorblast	120 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1.100 kg	1.230 kg	1.600 kg	1.750 kg

* last-, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig



www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



Scherenbühnen

	Compact 8	Compact 10	Compact 12	PB - 15
Arbeitshöhe	8,18 m	10,14 m	12,00 m	15,01 m
Plattformhöhe	6,18 m	8,14 m	10,00 m	13,01 m
Länge	2,31 m	2,31 m	2,31 m	2,95 m
Breite	0,81 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Höhe	1,14 m	2,26 m	2,38 m	2,90 m
Arbeitskorblast	150 kg	450 kg	300 kg	550 kg
max. Steigfähigkeit	25%	23%	23%	25%
Wendekreis innen/außen	0,34 / 2,38 m	0,2 / 2,5 m	0,2 / 2,5 m	./.
Antrieb	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gesamtgewicht	1.730 kg	2.330 kg	2.630 kg	5.400 kg

www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



Allrad-Scherenbühnen

	H 12 DX	H 15 SX	H 18 SX
Arbeitshöhe	12,15 m	15,00 m	18,00 m
Plattformhöhe	10,15 m	13,00 m	16,00 m
Länge	3,07 m	4,12 m	4,18 m
Breite	1,80 m	2,25 m	2,25 m
Höhe	2,54 m	2,75 m	2,96 m
Arbeitskorblast	450 kg	500 kg	500 kg
Zulässige Aufstellneigung	5° **	5° **	3° **
Wendekreis	3,73 m	4,96 m	5,90 m
Antrieb	Diesel	Diesel	Diesel
Gesamtgewicht	4.080 kg	6.340 kg	7.300 kg

** unter Einschränkung der Leistungsdaten

www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



Mastbühnen

	STAR 8	STAR 10
Arbeitshöhe	8,70 m	10,00 m
Hubhöhe	6,70 m	8,0 m
Reichweite	3,00 m	3,00 m
Schwenkbereich	360°	360°
Baulänge	2,60 m	2,60 m
Baubreite	0,99 m	0,99 m
Bauhöhe	1,99 m	1,99 m
Arbeitskorbgröße	0,90 x 0,70 m	0,90 x 0,70 m
Arbeitskorblast	200 kg	200 kg
Zulässige Aufstellneigung	3° **	3° **
Gesamtgewicht	2.610 kg	2.735 kg
Antrieb	elektrisch	elektrisch

** unter Einschränkung der Leistungsdaten



www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65




Kettenbühnen

	LEO 15 GT	LEO 23 GT
Arbeitshöhe	14,90 m	23,00 m
Reichweite	ca. 6,40 m*	ca. 11,20 m*
Breite in Transportstellung	min. 0,78 m	min. 0,98 m
Höhe in Transportstellung	min. 1,99 m	min. 1,97 m
Arbeitskorblast	200 kg	200 kg
Gesamtgewicht	1.920 kg	3.000 kg

* last-, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig

www.lutat-arbeitsbuehnen.de

☎ 03586 / 76 56 65



Tel: 03586 / 76 56 65
Fax: 03586 / 76 56 66
Mobil: 0172 / 35 37 311

info@lutat-arbeitsbuehnen.de
www.lutat-arbeitsbuehnen.de

Notizen



Lutat Arbeitsbühnen GmbH

**Bergstraße 6
02730 Ebersbach-Neugersdorf**

**Tel: 03586 / 76 56 65
Fax: 03586 / 76 56 66
Mobil: 0172 / 35 37 311**

**info@lutat-arbeitsbuehnen.de
www.lutat-arbeitsbuehnen.de**

**Alle Bühnen käuflich erwerbbar.
Ständig neue und gebrauchte Fahrzeuge
auf Lager - rufen Sie uns an!**